WAVE FABRIC STAND
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1. Inserire il cilindretto con bulloncini a scatto per unire le due parti quindi bloccare con brugola



2. Applicare le aste angolari



3. Applicare le aste verticali, quindi unire i due semiarchi tra loro

4. Applicare la stampa alla struttura

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL
youtube.com/studioStandsSrl

STUDIO STANDS.it
soluzioni espositive & stampa digitale

INFO FILE

FORMATI:
.eps .pdf .jpg .tiff

PROFILO COLORE:
CMYK

IMMAGINI:
incluse all'interno del file ad almeno 100dpi di risoluzione in scala 1:1 o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10

FONT/CARATTERI:
convertiti in tracciati

TRACCIATO FUSTELLA:
Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri tracciati vanno rimossi

CROCINI DI TAGLIO/REGISTRO/BARRE COLORE/INFO FILE:
NON inserire all'interno del file

ABBONDANZA

TAGLIO

MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

STUDIO STANDS.it
soluzioni espositive & stampa digitale

STUDIOSTANDS.it
soluzioni espositive & stampa digitale